



Dedicated to innovation in aerospace

## **SARS-CoV-2 besmettingsrisico aan boord van vliegtuigen**

Tussenresultaten, 31 augustus 2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*



Dit NLR-document is bestemd voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bedoeld om tussenresultaten van het onderzoek naar het SARS-CoV-2 besmettingsrisico aan boord van vliegtuigen te delen. De in het document genoemde tussenresultaten zijn niet te beschouwen als het eindrapport.


Dit document is eigendom van NLR. Gebruik, opzettelijk of onopzettelijk, van enige inhoud, informatie of diensten in dit document op een manier die in strijd is met het doel van dit document is niet toegestaan.



# Inhoud

- Projectupdate
- Onderzoeksstructuur
- Eerste resultaten literatuurstudie
- Voorlopige afbakening
- Nationale en internationale experts


# Projectupdate



## Uitgevoerd

- ✓ Instellen projectorganisatie
- ✓ Opzet en start uitvoer literatuuronderzoek
- ✓ Voorbereidingen meetplan
- ✓ Start benaderen (internationale) experts

# Onderzoeksstructuur



# Eerste resultaten literatuurstudie

## Opzet literatuurstudie

- Besmettingsrisico's (RIVM)
- Relevante condities (NLR)
- Beschermende maatregelen (RIVM)
- Methodieken, o.a. simulatie en metingen (NLR + RIVM)

## Eerste resultaten

- Relevante besmettingsroutes
- Voorbeelden van factoren relevant voor besmettingsrisico
- Relevante vluchtfasen en passagiersproces
- Cabinecondities in relevante vluchtfasen
- Relevante vliegtuigtypes
- Eigenschappen ventilatiesysteem
- Inzichten meten/simuleren



# Relevante besmettingsroutes in andere situaties (buiten vliegtuigcabine)

Mogelijk relevant voor de vliegtuigcabine:

- Overdracht via de lucht, namelijk door grotere druppels of kleinere druppels (aerosolen)
- Via het ventilatiesysteem (aerosolen)
- Via oppervlakken

# Voorbeelden van factoren relevant voor besmettingsrisico

Factor	Relevantie
Temperatuur	Algemeen: invloed op inactivatie (virusdeeltjes zijn dan onschadelijk), de duur die de virusdeeltjes in de lucht doorbrengen is relevant.
Relatieve luchtvochtigheid	Invloed op diameter aerosolen, via verdamping. Mogelijke invloed op inactivatie.
Luchtdruk	Nog onbekend
Vluchtduur	Invloed op blootstellingsduur, dit betreft de tijdsduur van blootstelling van passagiers aan het virus



# Relevante vluchtfasen en passagiersproces

Relevantie volgt uit afmetingen van de ruimte, contact met andere passagiers, contact met zelfde oppervlakken, (tijdsduur van) aanwezigheid in zelfde ruimte / compartiment



Lijken meest relevant o.b.v. tijdsduur en beweeglijkheid passagiers

# Cabinecondities in relevante vluchtfasen

Factor	Cabinecondities (kruisvlucht)	Cabinecondities (instappen)
Temperatuur	gemiddeld $24,4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$	nader te bepalen
Relatieve luchtvochtigheid	gemiddeld $11\% \pm 5\%$	nader te bepalen
Luchtdruk	gemiddeld $800 \text{ hPa} \pm 28 \text{ hPa}$	gemiddeld $1013 \text{ hPa}$ (standaardatmosfeer)

# Relevante vliegtuigtypes

- Selectie op basis van vliegtuigbewegingen Schiphol, 2019
- Op basis van stoelcapaciteit (stoelen per type × aantal vluchten met type)
  - Stel, iemand zit in een toestel, welk toestel zit hij/zij dan meest waarschijnlijk in?
  - Boeing 737-800 (KLM), *single aisle*, 186 stoelen, maximaal 176 passagiers (middelste stoel vrij in Business Class\*), bezetting 87.3% (2019)
- Op basis van stoelkilometers (stoelen per type × aantal vluchten per type × aantal kilometers per vlucht)
  - Stel, iemand zit een uur in een toestel, welk toestel zit hij/zij dan meest waarschijnlijk in?
  - Boeing 777-300ER (KLM), *wide body*, maximaal 408 passagiers, bezetting 89.1% (2019)
- Inzichten bruikbaar voor kwalitatieve schatting risico andere indelingen / types

# Eigenschappen ventilatiesysteem


- Ongeveer 50% gerecirculeerde lucht, gefilterd d.m.v. HEPA-filters, periodiek vervangen (4.000-12.000u, C-check)
- Luchtverversing ongeveer iedere 2.5 minuut, 50% buitenlucht, 50% gerecirculeerd
- Op de luchthaven: via hulpmotor (APU), of grondgebonden systeem
  
- HEPA-filters volgens MIL STD282 standaard, 99.97% efficiëntie
  - Boeing 737-800: af-fabriek sinds 2000, daarna retrofit
  - Boeing 777-300ER: af-fabriek
  
- Onderwerp van onderzoek:
  - Luchtverplaatsing in de passagierscabine
  - Luchtverplaatsing tussen de passagierscabine en aparte ruimten

algemeen,  
o.b.v.  
literatuur

geselecteerde  
types

# Inzichten meten / simuleren

- Virusconcentratie van aerosol o.b.v. RIVM-onderzoek (Schijven et al., 2020)
- Uitgescheiden aerosolvolumes:



**Figure 2 from Schijven et al. (2020):** Box-whisker chart of the  $\log_{10}$  of total aerosol droplet volumes (pL=picolitres) that are expelled during breathing, speaking, coughing and sneezing (low and high scenarios)

# Inzichten meten / simuleren

- Virusconcentratie van aerosol o.b.v. RIVM-onderzoek (Schijven et al., 2020)
- Virusconcentraties in keel- en neusslijm:




Figure 3 from Schijven et al. 2020: Probability densities of the virus concentration in nasal and throat swabs (Zou et al. 2020) and of nasal or throat swabs (RIVM data, 2020) are given with mean and 95-percentiles indicated (vertical lines) to reflect the probability of a given virus concentration in mucus.



# Voorlopige afbakening

- Focus op aerosolen-route (0.5 – 60  $\mu\text{m}$ ) voor simulaties / metingen: daarop lijkt ventilatiesysteem van invloed
- Andere besmettingsroutes (grotere druppels, oppervlakken) o.a. o.b.v. bestaande literatuur
- Aandacht voor nieuwe besmettingen in de praktijk en daarin geïdentificeerde routes
  
- Relevante vliegtuigtypes, cabine-indeling en aantal passagiers
- Passagiersproces van 'aan boord' tot 'van boord' (exclusief slurf), in- / uitstappen en kruisvlucht (o.b.v. tijdsduur en beweeglijkheid passagiers) lijken meest relevant
- Focus op passagiers



# Nationale en internationale experts

- Benaderd / te benaderen voor
  - Input onderzoeksopzet
  - Kennisdeling en up-to-date blijven m.b.t. laatste inzichten
  - Review resultaten
- Eerste contacten gelegd






Dedicated to innovation in aerospace

# Bijzonder betrokken

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum



**NLR Amsterdam**  
Anthony Fokkerweg 2  
1059 CM Amsterdam

t ) +31 88 511 31 13  
e ) [info@nlr.nl](mailto:info@nlr.nl) i ) [www.nlr.nl](http://www.nlr.nl)

**NLR Marknesse**  
Voorsterweg 31  
8316 PR Marknesse

t ) +31 88 511 44 44  
e ) [info@nlr.nl](mailto:info@nlr.nl) i ) [www.nlr.nl](http://www.nlr.nl)