



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Persoonsgegevens

[Redacted]

Bestuurskern

Directie Waterveiligheid,
Klimaatadaptatie en Bestuur

Contactpersoon

Persoonsgege

Programmamanager
Beleidsstafel wateroverlast en
hoogwater

Persoonsgegevens

[Redacted]

Ons kenmerk

IENW/BSK-2022/168530

Datum 13 juli 2022
Betreft Antwoordbrief naar aanleiding van reactie(s) dhr. [Redacted]
H. [Redacted] op eerste advies Beleidstafel wateroverlast en
hoogwater

Geachte heer **Persoonsg**,

Naar aanleiding van het eerste advies van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat diverse reacties van u ontvangen, waarin u uitgebreid ingaat op uw zorgpunten rond wateroverlast en rioleringsbeheer. Dit betreft verschillende brieven, waaronder de aangetekende brief van 21 april aan de minister van IenW, het WOO-verzoek van 11 mei, en enkele mails. Ook heeft u op 9 juli een WOO-verzoek ingediend waarin u vraagt om een leesbevestiging van Minister, Staatssecretaris of Secretaris-Generaal. Namens de Minister van IenW wil ik graag in gaan op uw zorgpunten.

Allereerst kan ik u aangeven dat uw aangetekende brief, incl. de cadeautjes bij de Minister is aangekomen. Zoals gebruikelijk is de beantwoording vervolgens ambtelijk belegd. Gezien de aard van uw brieven en zorgen is besloten om met u in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft op 14 juni 2022 plaatsgevonden met enkele ambtenaren van het ministerie. In dat gesprek zijn uw brieven op hoofdlijnen besproken. Ook is besproken op welke manier het ministerie met de waterschappen en gemeenten werkt aan de verbetering van het beleid rond wateroverlast en klimaatadaptatie. Daarbij houden we rekening met de eigen verantwoordelijkheid van organisaties.

In deze brief reageer ik in hoofdlijnen op uw brieven. Anders dan u aangeeft in uw brief is het eerste rapport van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater geen 'praktijkevaluatie van de overlast in Limburg'. De Beleidstafel geeft geen praktisch 'hands-on' advies over het aanpassen van het (stedelijk) waterbeheer in Limburg. De praktische evaluatie doet waterschap Limburg, provincie Limburg en gemeenten zelf. Uw constatering dat in Valkenburg een beleid is gevoerd met een 1:25 beschermingsniveau klopt en is mij bekend. De normen worden vastgesteld door de provincies. Daarbij mag afgeweken worden van de NBW-werknormen. De Beleidstafel is in haar analyse gericht op landelijke aanbevelingen. Het eerste rapport van de Beleidstafel is bestuurlijk vastgesteld en afgesproken is dat de partijen aan de tafel die verantwoordelijk zijn voor de verschillende aanbevelingen hiermee aan de slag gaan.

U vraagt van het ministerie een helder eenduidig en technisch voorschrift voor het rioleringsbeheer richting gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van een

handreiking. De minister heeft een systeemverantwoordelijkheid voor het waterbeheer. De organisatie en planvorming zijn geregeld in de Waterwet en Wet milieubeheer. Voor de gemeenten zijn er drie zorgplichten: inzameling en transport van stedelijk afvalwater, doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en het nemen van grondwatermaatregelen. Elke gemeente is zelf verantwoordelijk om hier afwegingen in te maken en aan te geven hoe ze invulling geeft aan deze zorgplichten. Via de stresstesten en risicodialogen over het veranderd klimaat die vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie worden gevoerd, komen de handelingsperspectieven voor klimaatadaptatie in beeld. In het Bestuurlijk Overleg Water wordt gemonitord tot welke resultaten dit leidt.

Bestuurskern
Directie Waterveiligheid,
Klimaatadaptatie en Bestuur

Gezien de eigen verantwoordelijkheid en eigen financiering van de gemeenten kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat geen dwingende voorschriften doen op het gebied van de uitvoering van het stedelijk waterbeheer. De verantwoordelijkheden zijn zodanig verdeeld in Nederland dat gemeenten beleid- en handelingsvrijheden hebben. Het gevolg daarvan is dat woningeigenaren in dit land geen eenduidig en afdwingbaar recht kunnen opeisen op een uniform beschermingsniveau tegen wateroverlast in huis of op straat.

In het werk van de beleidstafel betreft het ministerie van IenW de inbreng vanuit het vakgebied van stedelijk waterbeheer. Bijvoorbeeld in de uitwerking van de inhoudelijke invulling en de organisatie van klimaatadaptatie zijn de VNG en hun kennisorganisatie RioNED betrokken. Ook in de aanbeveling van de beleidstafel om de uitgangspunten voor de stresstesten te uniformeren, pakt het Ministerie van IenW dit gezamenlijk met de VNG op. Daarbij zal RioNED als een cruciale kennisorganisatie betrokken worden.

Ik dank u hartelijk voor uw aanbod om uw vakkennis en het belang van burgers met wateroverlast onder de aandacht van de beleidstafel te brengen. Voor het ministerie is het van belang om te werken met vertegenwoordigende organisaties, zoals RioNED. Ik adviseer u dan ook om uw inbreng te organiseren via RioNED.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Directeur-Generaal Water en Bodem,

Persoonsgegevens

